



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

ПРИКАЗ

от 10 апреля 2025 года № 45-ОД

г. Вольск, Саратовская область

**О назначении ответственного лица
за профилактику коррупционных и иных
правонарушений**

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить специалиста по персоналу Гурову Оксану Сергеевну ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в областном государственном учреждении «Вольская станция по борьбе с болезнями животных» (далее - Учреждение).

Возложить на ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений следующие функции:

обеспечение соблюдения работниками Учреждения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);

принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на работе;

обеспечение мероприятий по соблюдению требований к служебному поведению работников Учреждения и урегулированию конфликта интересов;

оказание работникам Учреждения консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов служебного поведения работников;

обеспечение реализации работниками обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные органы

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

организация правового просвещения работников Учреждения;

проведение служебных проверок;

подготовка проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



М.В. Кильдяков